

Gama Básica

Automatización Industrial



PTFE

inox



NAMUR

SiL4

Neumática
Proceso
Hidráulica



Calidad, Fiabilidad y Experiencia a su Servicio

Neumática

Tratamiento de aire

40 μm – 5 μm – 0,3 μm – 0,01 μm – 0,001 μm
filtro de carbón activo
Secadores – Regulador de Presión – INOX.



Válvulas

De M3 – 1" – ISO
Accionamiento eléctrico, manual, pedal, mecánico
ATEX – INOX



Actuadores

Cilindros ISO 6431/6432
Compactos – Minicilindros – Redondos
Bridas y sujeciones

Guías
Mesas lineales
Actuadores rotativos

Cilindros de tope para camino de rodillos
Hidráulicos
Sin vástago



Accesorios

Tubo PU
Racordaje
Racor con función
Bobinas ATEX



Electroválvulas de prensa



Proceso

Electroválvulas para fluidos

Servopilotadas
Tracción forzada
Mando directo
ATEX



Namur

Zona 1, 2, 21, 22



Alta fiabilidad

PTFE
INOX Aisi 304, 316, 318
Latón
PVC
Aluminio

EEx m – EEx ia – EEx d
Sil 4

-200 °C – Criogenia
400 bar – Alta Presión
500 cSt – Alta Viscosidad

CNG – GN – Butano – O₂



Presostatos



Bobinas y Conectores



Hidráulica/Filtración

Niveles

Exteriores – interiores
INOX
ATEX

Intercambiadores
Refrigeradores
Bombas de recirculación



Minimes®

Tomas Minimes®
Monitorización de circuitos hidráulicos fijos y móviles
Sensores de presión, temperatura ...
Caudalímetros de precisión
Aparatos de medida conectar y listo



Filtros Hidráulica



Filtros Automáticos



Productos Especiales



1. Electroválvulas para vapor – Ejecución hasta 400°C
2. Electroválvulas con bridas
3. Válvulas pilotadas neumáticamente roscadas o embreadas

4. Electroválvula zona ATEX EEx ia IIC T6 – 20mA
5. Presostatos para industria alimentaria
6. Obturadores con o sin By-pass





MATELCO
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.L.